

## Komplette PVC Fenster Anlage 30 Fenster (\*50 Einheiten) Bestehend aus NEUMASCHINEN:

### Gehrungssäge GS-MOST/M [5403]

Manueller Sägevorschub  
45° - 90° - 45° manuelle Gehrungsverstellung  
45° - 90° neigbarer Sägekopf  
Pneumatisch horizontale Spannvorrichtung

#### Zubehör:

Vertikale pneumatische Spannvorrichtung  
HM Sägeblatt 400 x 4.0 x 30 mm, Z=108  
**EINFUHR** - Rollenbahn 3000mm Länge [2612]  
Horizontalrollen Ø 50, L = 200mm (links oder rechts)  
**ANSCHLAG** - Rollenbahn Längenanschlag [2655]  
3000mm mit Stützfuß. Horizontalrollen  
Ø 50, L = 200mm. (rechts oder links)



€

### Auslinkfräsmaschine AKF135/210 [5456]

Manueller Fräsvorschub  
Max. Fräser – Ø 230 mm  
Verstellbare Winkel für 45° - 90° - 45°  
Fräsungen.  
Pneumatisches Schnellwechselsystem.  
Pneumatische Spannvorrichtung.  
Automatische Kuhlprüheinrichtung.



€

### Abstechgerät 7405 [2586]

Universalwinkel- Schweißnaht-Abstechmaschine  
einseitig arbeitend, Schnittlänge 0-380mm  
für jeden Winkel- und Geradschnitte verwendbar



€

### Oliven Bohr u. Fräsmaschine KF-130S [4184]

Kopierfräse mit 3 Spindel – Bohreinheit  
Manuelle Bedienung  
Pneumatische Spannvorrichtung  
Zentriereinrichtung über Handrad  
Komplett mit 1 Fräser 8.0 mm und  
HSS Bohrersatz 10-12-10 mm



€

### Wasserschlitzfräsmaschine WSF-8/3 [5805]

Manueller Fräsvorschub mit 3 Drehstrom  
Motoren  
1 von OBEN im Falz  
1 von HINTEN Bedeckt  
1 von UNTEN Sichtflächen  
Pneumatische Spannvorrichtung  
Komplett mit 3x HSS Fräser 5.0 mm



€

**Einkopfschweißmaschine WSA-1-E [4588]**

2.0 mm Schweißraupen Begrenzung  
Verstellbare Winkel 30° - 180°  
SPS Steuerung  
Profilauflegearme



€

**Glasleistensäge GLSM-200E [5362]**

Manueller Säge Vorschub  
Pneumatische Spannvorrichtung  
Verstellbar Tischhöhe  
2 x Motoren 45° fest

**Zubehör:**

HSS Säge Blatt 200 x 2.2 x 32mm [4333]  
HSS Säge Blatt 103 x 2.1 x 32mm, [4335]  
Z=60/45° Links  
HSS Säge Blatt 103 x 2.1 x 32mm, [4334]  
Z=60/45° rechts  
VARIO Mess-Stab 1.5m [3128]  
VARIO Mess-Stab 3.0m [3129]  
Unterstützung für Messstäbe 3.0m [3211]



€

**Metallkreissäge FC-250 [4183]**

Manueller Sägevorschub  
Gehrung verstellbar 45° - 90°  
Manuelle Spannvorrichtung Spannstück  
Kühlmittelanlage mit Pumpe

**Zubehör:**

Stahlblech-Ständer [2426]  
HSS Sägeblatt 250 x 2.0 x 32 mm Z=200 [4342]  
**EINFUHR** Rollenbahn horizontal 3000mm [2612]  
**ANSCHLAG** Rollenbahn Längenanschlag  
mit Stütze. Länge 3000mm. (Anbau rechts oder links) [2655]



€

**Armierungsschrauber SE1-SA [2646]**

Mit automatischer Schraubenzuführung  
Tiefenabschaltung, Drehmomentbegrenzung

**Zubehör:**


Stahl Blechständer mit  
Doppelseitig Rollenbahn L=1500mm [5600]



€

**Verglasungs- und Kontrolleinheit VK3522 [1259]**

Verglasung und Endkontrolle der Elemente.  
Rollenbahn 200mm, Spannplatten klappen nach  
außen unter die Anlagefläche. **Spannbreite 3000mm.**



€

---



---

**Weitere Alternativen, die auch die Kapazität pro Einheiten/Tag verändern (\*50 Einheiten)**

---

**Alternativ zu Pos.1 Gehrungssäge GS-MOST/M  
Doppelgehrungssäge DS-110/3,5M [4589]**

Max. Arbeitslänge 3.50 m über Handrad verstellbar  
45°- 90°-45° manuelle Gehrungs-Verstellung  
45°- 90° neigbare Sägeköpfe  
Hydropneumatischer Sägevorschub

**Zubehör:**

HM Sägeblatt 400 x 4.0 x 30mm, Z = 108



€

**Alternativ zu Pos. 6 Einkopfschweißmaschine WSA-1-E  
Zweikopfschweißmaschine WSA2 LV-2,45M [4942]**

Max. Arbeitslänge Standard 2300mm  
0.2-2.0 mm Schweißraupen Begrenzung mit Messer  
Beheizt  
PLC Menuegeführt mit Fehlermeldungen  
Rechter Schweißkopf verstellbar Winkel 30°-180°  
Linker Schweißkopf fest 90°  
Auflagearme für Profilunterstützung



€

**Alternative zu Pos. 3 Abstechgerät 7405  
Eckenverputzautomat WPA4-RY [4841]**

mit 4 Spindeln zur Aufnahme der Fräsersätze  
Automatische Profilerkennung  
Rahmen und Flügel  
Sichtflächen abstechen Oben u. Unten  
Seitenbearbeitung  
Auflagearme zur Profilunterstützung



€

---



---

<b>Zahlungsbedingungen:</b>	40% Anzahlung, 60% vor Abholung
<b>Lieferbedingungen:</b>	Ab Werk unverpackt
<b>Lieferzeit:</b>	Nach Absprache