

Die BTS-Fasspresse eignet sich ideal für das Komprimieren von 30 bis 200 L Stahl-Fässer, aber auch Kunststoff-Fässer. Die Presse besticht durch leichte Bedienbarkeit und durch das Verdichten dieser Fässer erhält der Nutzer eine Volumenreduzierung von bis zu 90%. Die verpressten Fässer lassen sich deutlich leichter händeln und sparen enorme Logistik- und Lagerkosten, anschließend kann das Material wieder ordnungsgemäß dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden.



BTS-Fasspresse

- Verdichtung bis zu 90%
- Enorme Reduzierung der Kosten für die Fass-Entsorgung
- 30 L Ölauffangwanne mit Ablassschraube
- Pressstempel mit Dorne zum Anstechen der Fässer für das Entweichen der Luft während des Pressvorgangs
- Maximale Sicherheitsstandards durch vollständig gekapseltes Gehäuse
- Geeignet für 30 bis 200 L Stahl-Spundfässer und Kunststoff-Fässer
- CE-zertifiziert
- Qualitätsprodukt Made in Europe

BTS-Fasspresse

Presskraft	24 t
Motor	11 kW 32 Amp
Stromversorgung	380-400 V (3 Phasen)
Maschinenmaß (H x B x T)	2587 x 1190 x 1000 mm
Transporthöhe	1800 mm
Maschinengewicht	690 kg
Zykluszeit	40 Sekunden
Lärmentwicklung	65 Dezibel
Ladeöffnung (H x B x T)	1202 x 802 x 816 mm

Alle technischen Daten und Maße sind ca.-Angaben. Technische- und Design-Änderungen vorbehalten.

Zubehör für Fasspresse


BTS-Fasspresse

Multi-Stempel



Aufpreis: 360 Euro

PLC-Steuerung
mit automatischem Presszyklus



Aufpreis: 550 Euro

Presseinsatz für
Öl-Filter



Preis: 260 Euro

Vollverzinkung



Aufpreis: 1.750 Euro

Standard-Maschinenfarben nach RAL
ohne Aufpreis



RAL 5010



RAL 6024



RAL 6033



RAL 7004

weitere RAL-Farben: 290 Euro

BTS-Folienverdichter



Preis: 85 Euro

Alle Preise netto zzgl. MwSt.

Geeignet für



Stahl-Fass (vorher)



Stahl-Fass (nachher)



Kunststoff-Fass (vorher)



Kunststoff-Fass (nachher)

Aufstellmaße BTS-Fasspresse

