

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH



MAN Truck & Bus Deutschland GmbH / Heinrich-Hertz-Str. 98 / 34123 Kassel

Partenheimer GmbH & Co. KG
Rüdesheimer Str. 19
55595 Roxheim

Auftraggeber
Regulierer
Auftrag
Kundenbestellung
USt-Id.Nr

Ansprechpartner
Telefon

Nachtragsbestätigung

Vorgangsnummer

26.09.2023

Wir danken für Ihre Bestellung vom 13.01.2023, die wir unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen wie folgt ausführen werden:

1 Fahrgestell mit Fahrerhaus: Neuwagen

Fahrzeugbez./Variantenbeschr.	TGE 6.160 4X2 SB
GFZ-Nr/Typvariante	L29VAD01
Vor.res.Fz/Plan-Nr.	29V0915
Radstand	3640 mm
Motorleistung in KW/PS / Schadstoffklasse	0119 / 0163 KEINE

Technische Gewichte:

zulässiges Zuggesamtgewicht	8000 kg
Gesamtgewicht	5500 kg
Vorderachslast	2200 kg
Hinterachslast	4000 kg

Basis der Wertermittlung für die Gewichte sind die in der Konfiguration enthaltenen Ausstattungen. Sonderumbauten, nachträgliche Auf- und Umbauten können in den Gewichtsangaben nicht berücksichtigt werden. Im Übrigen ausgeführt laut o. a. Bestellung.

Vorgangsnummer	Auftrag	Vor.res.Fz/Plan-Nr.	Liefertermin
----------------	---------	---------------------	--------------

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander Viaskamp
Geschäftsführung: Christoph Huber (Vorsitzender)
Marc Appelt - Georg Brieschenk

Sitz der Gesellschaft: München
Registergericht: Amtsgericht München - HRB 62355
USt-IdNr. DE811125407

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Postfach 50 06 20, 80976 München
Dachauer Straße 667, 80995 München

Telefon +49. 89. 24202-0 oder -Durchwahl

Seite

1 / 11

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau - BLZ 700 400 41 - Konto 1410000 00
IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 - BIC: COBADEFF700

Ein Unternehmen der MAN Truck & Bus SE - www.mantruckandbus.com



Nachtragsbestätigung

Vorgangsnummer

26.09.2023

Lieferumfang

Baugruppe	Code	Variante
Motor und Getriebe	630CR	Abgaskonzept, EURO VI-E
	630KT	Heckantrieb Zwillingsbereifung
	631LB	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung auf maximal 90 km/h (nicht deaktivierbar)
	631SA	Schaltgetriebe 6-Gang
	633BD	4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 l/120 KW (4V) BIT, Common-Rail Grundmotor ist: TP3/TV4/TP5/TK4
	633QH	4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03N.H
	635DB	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
	635HA	Motorstart Standard
	Rahmen und Anbauteile	630DB
632JL		Kraftstoff-Erstbefüllung mit 15 l
634AE		Radstand Standard 3.640 mm
637FC		Unterfahrschutz hinten und seitlich
637VL		Abschlussträger in schmaler Ausführung mit L = 1.149 mm und H = 225 mm, geschraubt
Fahrwerk		631BA
	633PA	Hinterachse 'Standard'
	637WM	Scheibenbremsen vorn, 17"
Lastvarianten, Auf- und Anbauten	630AA	Ohne Auf- oder Ablastung des zulässigen Gesamtgewichts
	631PB	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander Vlaskamp
Geschäftsführung: Christoph Huber (Vorsitzender)
Marc Appelt - Georg Brieschenk

Sitz der Gesellschaft: München
Registergericht: Amtsgericht München - HRB 62355
USt-IdNr. DE811125407

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Postfach 50 06 20, 80976 München
Dachauer Straße 667, 80995 München

Telefon +49. 89. 24202-0 oder -Durchwahl

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau - BLZ 700 400 41 - Konto 1410000 00
IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 - BIC: COBADEFF700

Ein Unternehmen der MAN Truck & Bus SE - www.mantruckandbus.com

Seite

2 / 11



Nachtragsbestätigung

Vorgangsnummer

26.09.2023

Lieferumfang

Baugruppe

Code Variante

Baugruppe	Code	Variante
		2
	632NE	Leergewichtsbereich 4
	635A2	Zulassung als 5,5t
	637IB	Vorderachse, verstärkt (2.100 kg Traglast)
	637TD	Zul. Gesamtgewicht
	638CC	Vorderachsgewicht Ausführung 1
Räder	630BA	Radschrauben ohne Radsicherung
	633CA	Kraftstoffsystem Diesel
	633KD	Radabdeckung Mitte
	633LE	Stahlräder 5 1/2J x 17
	633TE	Reifen 205/70 R17C 115/113
	633WA	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	633YD	Reifen-Reparaturset: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
	633YL	M+S Reifen
Elektrische Anlage, Heizung und Klima	630MA	Batterie 520 A (92 Ah)
	630PA	Batterie und Generator
	630WA	Betriebsspannung 12 V
	631EA	Wegfahrsperr, elektronisch
	631NB	Drehstromgenerator 180 A
Beleuchtung	631II	Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), 'Leaving home' und manueller 'Coming home'-Funktion
	631VA	Ohne 3. Bremsleuchte
	632BA	Halogen-Doppelscheinwerfer
	632DE	Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander Vlaskamp
 Geschäftsführung: Christoph Huber (Vorsitzender)
 Marc Appelt - Georg Brieschenk

Sitz der Gesellschaft: München
 Registergericht: Amtsgericht München - HRB 62355
 USt-IdNr. DE811125407

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
 Postfach 50 06 20, 80976 München
 Dachauer Straße 667, 80995 München

Telefon +49. 89. 24202-0 oder -Durchwahl

Seite

3 / 11

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau - BLZ 700 400 41 - Konto 1410000 00
 IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 - BIC: COBADEFF700

Ein Unternehmen der MAN Truck & Bus SE - www.mantruckandbus.com



Nachtragsbestätigung

Vorgangsnummer

26.09.2023

Lieferumfang

Baugruppe	Code	Variante
	633EH	Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht
	633HB	Positionsleuchten auf dem Dach, vorn
	634KA	Heckleuchten
	635AC	Seitliche Markierungsleuchten
	635KE	Mit Waschwasserstandanzeige, ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Fahrerhaus außen und Karosserie	630GB	Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar
	630KC	Außenspiegel links, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich
	630KJ	Außenspiegel rechts, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich
	631AM	Normaldach
	632GC	Fahrgestell mit Einzelkabine
	632LA	Kühlerschutzgitter, schwarz mit Chromleiste
	634LC	Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheiben in Wärmeschutzglas
	635KL	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor
	635NB	Schriftzüge für Typ, Tonnage und PS
	637NK	Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
	637ZC	Stoßfänger vorn in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander Vlaskamp
 Geschäftsführung: Christoph Huber (Vorsitzender)
 Marc Appelt - Georg Brieschenk

Sitz der Gesellschaft: München
 Registergericht: Amtsgericht München - HRB 62355
 USt-IdNr. DE811125407

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
 Postfach 50 06 20, 80976 München
 Dachauer Straße 667, 80995 München

Telefon +49. 89. 24202-0 oder -Durchwahl

Seite

4 / 11

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau - BLZ 700 400 41 - Konto 1410000 00
 IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 - BIC: COBADEFF700

Ein Unternehmen der MAN Truck & Bus SE - www.mantruckandbus.com



Nachtragsbestätigung

Vorgangsnummer

26.09.2023

Lieferumfang

Baugruppe	Code	Variante
	638AB	Fahrerhaustüren
	638BA	Fahrerhausrückwand ohne Verkleidung
Fahrerhaus innen	630EC	Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
	630EM	Dachgalerie mit Ablagefächern, zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte
	630FN	Sonnenblenden, klapp- und seitlich schwenkbar
	630NH	Gummiboden im Fahrerhaus
	630OA	Handbremshebel, standard
	631MC	Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Premium
	631UB	Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet
	631ZM	Klimaanlage Climatronic im Fahrerhaus
	632MK	Linkslenker
	632OC	Multifunktions-Lenkrad (3 Speichen)
	633PR	Raucherausführung: 12V-Steckdose mit Zigarettanzünder, Aschenbecher, 4 Becherhalter in Armaturentafel
	634CB	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung und elektr. Gurtstraffern vorn
	634MB	Zwei 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Instrumententafel)
	634TC	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss
	635AL	2 Funkklappschlüssel
	635PA	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander Vlaskamp
 Geschäftsführung: Christoph Huber (Vorsitzender)
 Marc Appelt - Georg Brieschenk

Sitz der Gesellschaft: München
 Registergericht: Amtsgericht München - HRB 62355
 USt-IdNr. DE811125407

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
 Postfach 50 06 20, 80976 München
 Dachauer Straße 667, 80995 München

Telefon +49. 89. 24202-0 oder -Durchwahl

Seite

5 / 11

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau - BLZ 700 400 41 - Konto 1410000 00
 IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 - BIC: COBADEFF700

Ein Unternehmen der MAN Truck & Bus SE - www.mantruckandbus.com



Nachtragsbestätigung

Vorgangsnummer

26.09.2023

Lieferumfang	Code	Variante
Baugruppe		
Bestuhlung	634PK	Schwingsitz 'ergoComfort' links
	634RH	Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Staufach und klappbarer mittlerer Rückenlehne
	634WC	Sitzbezüge in Stoff 'Toronto Grid'
	634YC	Sitzheizung, li.und re.getrennt regelbar,in der 1.Sitzreihe BF-Doppelsitz nur tuersei.Rückenle.
	638DC	Grey Mesh-Man Black/ Titanschwarz-Palladium/ Perlgrau
Instrumente und Anzeigen	631HF	Smart TCO 2.0 (inkl. DSRC Antenne)
	632EA	Instrumenteneinsatz, Anzeige in km/h
	632FB	Instrumententafel mit Sonderanbauten
	632RC	Multifunktionsanzeige 'Plus'
	633JA	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
	634NH	Serviceanzeige 50.000 km oder 2 Jahre (variabel)
Audio und Navigation	631GT	USB Doppelfunktionsmodul 45W
	632PC	4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner
	633EC	Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket
	633NE	MAN Media Van Business
	633RB	Regionscode ' ECE ' für Radio
	637CL	Digitalen Radioempfang (DAB+)
Kommunikation	632R2	Wired & Wireless App-Connect
	633FD	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander Vlaskamp
Geschäftsführung: Christoph Huber (Vorsitzender)
Marc Appelt - Georg Brieschenk

Sitz der Gesellschaft: München
Registergericht: Amtsgericht München - HRB 62355
USt-IdNr. DE811125407

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Postfach 50 06 20, 80976 München
Dachauer Straße 667, 80995 München

Telefon +49. 89. 24202-0 oder -Durchwahl

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau - BLZ 700 400 41 - Konto 1410000 00
IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 - BIC: COBADEFF700

Ein Unternehmen der MAN Truck & Bus SE - www.mantruckandbus.com



Nachtragsbestätigung

Vorgangsnummer

26.09.2023

Lieferumfang

Baugruppe	Code	Variante
	634EB	3-Tasten-Modul
	637LC	Mobiltelefon-Schnittstelle
	638IB	Mit Sprachsteuerung
Assistenzsysteme	630BN	Berganfahrhilfe
	630LQ	Notbremsassistent
	630RS	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) und ABS mit elektr. Differenzialsperre
	631RB	Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
	632KM	Rückfahrkamera-Vorbereitung
	632NL	Fernlichtassistent 'Light Assist'
	632RL	Müdigkeitserkennung
	635EB	Aktiver Spurhalteassistent
	635HK	Ohne Seitenwindassistent
Fahrgast- und Laderaum	631ZA	Ohne Einstieggriff an der Trennwand im Laderaum
Auf- und Ausbauten	633GC	Pritschenboden, Aluminiumbordwände (abklappbar), Verzurrösen, Trittstufen hinten an Bordwandklappe
Ausstattungs Pakete	639HN	Klimaanlage 'Climatronic'
	639HP	MAN Media Van Paket Business Navigation mit 4 Lautsprechern
	639IQ	Licht & Sicht Paket
Außenfarben	638ED	Indiumgrau Metallic

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander Vlaskamp
 Geschäftsführung: Christoph Huber (Vorsitzender)
 Marc Appelt - Georg Brieschenk

Sitz der Gesellschaft: München
 Registergericht: Amtsgericht München - HRB 62355
 USt-IdNr. DE811125407

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
 Postfach 50 06 20, 80976 München
 Dachauer Straße 667, 80995 München

Telefon +49. 89. 24202-0 oder -Durchwahl

Seite

7 / 11

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau - BLZ 700 400 41 - Konto 1410000 00
 IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 - BIC: COBADEFF700

Ein Unternehmen der MAN Truck & Bus SE - www.mantruckandbus.com



Nachtragsbestätigung

Vorgangsnummer

26.09.2023

Lieferumfang

Baugruppe

Code Variante

Zubehör	630RC	Bordwerkzeug
	634OA	Ohne Wartungsvertrag
	637FL	1 Unterlegkeil
	637GE	Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste
	ZLS01	Auslieferungspaket 2 --> ESA Nr.: 9000027179
	ZLS02	1 Satz MAN TGE Fußmatten (gummi), ESA Nr.: 9000035408
	ZLS03	Zulassung inkl. Wunschkennzeichen
	ZLS04	Nachrüstung Rückfahrkamera durch MAN Service, ESA Nr.: 9000040287
	ZLS05	Nachrüstung Mautsystem durch MAN Service gemäß KV vom 13.01.2023 mit der Nummer: 4002514989
	Einsatz- und Länderspezifisches	630PN
630SC		Bordliteratur in Deutsch
631D7		Betriebserlaubnis Nachtrag C40
631KA		Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
631OA		Ohne UNECE CS&SU
632CQ		Hinweisschilder ohne Ländergruppe
632IA		Standard-Klimazonen
632MA		Transportschutzmaßnahmen ohne Oberflächenschutzfolie
632OL		Rechtsverkehr
632SB		Nicht Heissland
634JA		Ohne Überführungsausrüstung
635MB		LNfZ-Ausführung mit bis zu 3 Sitzplätzen
636DL		Typprüfstand Deutschland

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander Vlaskamp
Geschäftsführung: Christoph Huber (Vorsitzender)
Marc Appelt - Georg Brieschenk

Sitz der Gesellschaft: München
Registergericht: Amtsgericht München - HRB 62355
USt-IdNr. DE811125407

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Postfach 50 06 20, 80976 München
Dachauer Straße 667, 80995 München

Telefon +49. 89. 24202-0 oder -Durchwahl

Seite

8 / 11

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau - BLZ 700 400 41 - Konto 1410000 00
IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 - BIC: COBADEFF700

Ein Unternehmen der MAN Truck & Bus SE - www.mantruckandbus.com



Nachtragsbestätigung

Vorgangsnummer

26.09.2023

Lieferumfang

Baugruppe	Code	Variante
	637AC	Ohne Trägerfrequenz
	637WF	Zulassung als LKW mit einer N2-Zulassung (größer 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht)
	63CAK	Nationale Zulassungsdokumentation Deutschland
Steuerungscode	630BH	Fahrzeugklassen-Differenzierung -7CP-
	631IA	MAN Marken- / Klassen spezifische Merkmale
	637EC	Spezielles Typschild EG für Nutzfahrzeuge

Die Überführung des Fahrzeugs bzw. der Fahrzeuge erfolgt entweder auf eigener Achse (es fallen Über-

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander Vlaskamp
Geschäftsführung: Christoph Huber (Vorsitzender)
Marc Appelt - Georg Brieschenk

Sitz der Gesellschaft: München
Registergericht: Amtsgericht München - HRB 62355
USt-IdNr. DE811125407

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Postfach 50 06 20, 80976 München
Dachauer Straße 667, 80995 München

Telefon +49. 89. 24202-0 oder -Durchwahl

Seite 9 / 11

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau - BLZ 700 400 41 - Konto 1410000 00
IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 - BIC: COBADEFF700

Ein Unternehmen der MAN Truck & Bus SE - www.mantruckandbus.com