


**\*\* BITTE BEACHTEN \*\***  
 NACH AUFSTELLUNG DER MASCHINE,  
 VOR INBETRIEBNAHME, SAMTLICHE  
 SCHRAUBVERBINDUNGEN NACHZIEHEN

BETRIEBSSPG : 380V, 3/N, 50HZ  
 STEUERSPANNUNG : 24 VOLT=  
 LANDESVORSCHRIFT U D E


KURZSCHLUSSSCHUTZ AM ANFANG DER  
 ZULEITUNG NACH EN 60204 - VDE  
 Ø113 / Ø2.86 ABSCHNITT 5. 2. 1  
 MAX. VORSICHERUNG 16A

SCHUTZVERMERK DIN 34 BEACHTEN  
 COPYRIGHT BY SRT GMBH BALINGEN




LUFTKISSENURCHTRANSPORT  
 3KH 6,6A  
 OPTION

Zust.: Änderung: Name: Urspr.:		Date: 06. APR. 1992		SRT BRBH BALINGEN		STEUERUNGS- UND		Kom.Nr.:	
Bearb.: KL		KL		49 WEST - EERHART		REGLUNGSTECHNIK		F_E1_A_L	
Gepr.:		DIN		TEL 07433 - 35755		GESELLSCHAFT MBH		Blatt:001	
Norm.:		DIN		FAX 07433 - 37349		ZIEGELHAUSEN 5-9		Datum:	
Urspr.:		DIN		7460 BALINGEN-WEILSTETTEN				22.APR.1992	
1		2		3		4		5	
6		7		8		9		11 Bl.	



HORIZONTALMOTOR 1,1KW 2,6A B.25xH.1,7A		VERTIKALMOTOR 1,1KW 2,6A B.25xH.1,7A	
Datum: 06. APR. 1992 Bearb.: Gepr.: Norm.: DIN Zust.:		Datum: 22. APR. 1992 Bearb.: F_E1_A_L Gepr.: Norm.: Zust.:	
SRT GRB BALINGEN 49 JEST - GERANT TEL 07433 - 35755 FAX 07433 - 37469 7460 BALINGEN-WEILSTETTEN		STEUERUNGS- UND RESELLINGSTECHNIK GESELLSCHAFT MBH ZIEGELHAUSEN 5-9	
Kom.Nr.: F_E1_A_L Blatt#002		Kom.Nr.: F_E1_A_L Blatt#002	
Kunde: HESS		Kunde: HESS	



Bei Trennung von PE  
Isolationüberwachung  
nach VDE vorsehen.

Not Aus


Steuerung Ein  
STORPFAD

LUFTKISSEN DURCHTRASPURT


3.7 1 2  
3 4  
5 6  
3.6 13 14

1.8 1 2  
3 4  
5 6  
13 14

Zust.: Änderungen:		Name:		Urspr.:		2		3		4		5		6		7		8		9	
Date:		06. APR. 1992		SRT GR88 BALINSEN		49 WEST - GERMAN		TEL 87433 - 35755		FAX 87433 - 37469		7460 BALINGEN-WEILSTETTEN		Kunde:		HESS		Benennung:		-SRT-	
Bearb.:		301		381		380		380		380		380		380		380		380		380	
Nor.:		DIN		301		381		380		380		380		380		380		380		380	
Kon. Nr.:		F_E1_A_L		Blatt 1003		Date:		22. APR. 1992		11 Bl.		9		8		7		6		5	




Zust.: Änderung: Name: Urspr.: 1		Datum: 06. APR. 1992		SRT 608H BALINGEN 49 HEST - BERGSTR. TEL 07433 - 35755 FAX 07433 - 37469		STEUERUNGS- UND REGELUNGSTECHNIK GESELLSCHAFT MBH ZIEBELHAUSEN 5-9		Benennung:		Kom.Nr.: Blatt004	
Drehgeber		DREHGBER		-SRT-		Kunde:		F_EI_AL		22.APR.1992	
SCLÜSSELTASTER		DREHGBER		HORIZONTAL		HESS		Datum:		11 Bl.	
SCLÜSSELTASTER		DREHGBER		VERTIKAL							




BREITE >      BREITE <      HOHE >      HOHE <      SCHNELLEANG      PZ HORIZ VOR      PZ HORIZ ZURÜCK PZ VERT VOR

Datum: 06. APR. 1992		SRT BRH BALINGEN 49 WEST - GERHART TEL 07433 - 35755 FAX 07433 - 37669		STEUERUNGS- UND REGELUNGSTECHNIK GESELLSCHAFT MBH ITZEBELUSEN 5-9		Benennung: SPS EINGÄNGE		Kom.Nr.: F_EI_A_L      Blatt 005	
Bearb.:		-SRT-		Kunde: HESS		Datum: 22. APR. 1992		11 Bl.	
Gepr.:		7460 BALINGEN-WEILSTETTEN							
Norm.: DIN									
Zust.: Änderung:		Name:							




Datum: 22. APR. 1992		SRT 500H BALINGEN		STEUERUNGS- UND		Benennung:	
Bearb.:		49 WEST - BERRANT		REBE-JUNGSTECHNIK		Kom. Nr.:	
Gepr.:		TEL 07433 - 35755		GESELLSCHAFT MBH		F_E1_A_L	
Name: DIN		FAX 07433 - 37469		ZIEBELHAUSEN 5-9		Blatt: 006	
Äust.:		7460 BALINGEN-WEILSTETTEN		Kunde:		Date: 22. APR. 1992	
Änderung: Name:				HESS		11 Bl.	
						9	



I 0,16	I 0,17	I 0,18	I 0,19	I 0,20	I 0,21	I 0,24	I 0,25
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

NOT AUS

Datum: 09.0KT. 1991		SRT 600 BELI-SEN 49 WEST - GERBANT TEL 07433 - 35755 FAX 07433 - 37469		Benennung: SPS EINGÄNGE		Kom.Nr.: F_EI_A_L		Blatt:007	
Bearb.:		-SRT-		Kunde: HESS		Datum: 22.APR.1992		11 Bl.	
Geprf.:		7460 BALINGEN-WEILSTETTEN							
Norm.:									
Ursprf.:									
Name:									
Anst.:									



VORWÄRTS  
GROßER

2.0 1 2  
3 4  
5 6  
8.2 21 22

RÜCKWÄRTS  
KLEINER

2.2 1 2  
3 4  
5 6  
8.1 21 22

SCHNELL  
X-ACHSE


2.0 1 2  
3 4  
5 6  
2.3 13 14

LANGSAM

2.2 1 2  
3 4  
5 6  
2.3 13 14  
53 54  
8.3 61 62

Datum: 06. APR. 1992		Benennung: STEUERUNG X-ACHSE	
Bearb.:	Gepr.:	Kon.Nr.:	F_EI_A_L
Norm.:	DIN	Datum:	22. APR. 1992
Zust.:	Anderung:	Kunde: HESS	
SRT GMBH BILINGEN 45 WEST - GERHANT TEL 07433 - 35755 FAX 07433 - 37668		7460 BALINGEN-WEILSTETTEN	
06. APR. 1992		Blatt 008	
1		11 Bl.	
2		8	
3		9	
4		6	
5		7	
6		9	





LANGSAM

2.6 1 2  
3 4  
5 6  
2.8 13 14  
53 54  
9.3 61 62

SCHNELL  
Y-ACHSE

2.5 1 2  
3 4  
5 6  
2.8 13 14


RÜCKWARTS  
KLEINER

2.6 1 2  
3 4  
5 6  
9.1 21 22



VORWARTS  
GROBER

2.5 1 2  
3 4  
5 6  
9.2 21 22

SRT GMBH BALINGEN 49 JEST GERANT TEL 07433 - 37655 FAX 07433 - 37669 7460 BALINGEN-WEILSTETTEN		STEUERUNGS- UND REGELUNGSTECHNIK GESELLSCHAFT MBH ZIEBELHAUSEN 5-9		Benennung: STEUERUNG Y-ACHSE		Kom.Nr.: F_EI_A_L		Blatt009	
Datum: 06. APR. 1992		Kunde: HESS		Datum: 22. APR. 1992		11		Bl.	
Zust.: Änderung: Name: Urspr.:		1		7		8		9	



HORIZONTAL VOR HORIZONTAL ZURÜCKVERTIKAL VOR VERTIKAL ZURÜCK RÜCKH X KLEINER LANGS X SCHNELL X RÜCKH Y KLEINER



SRT GMBH BALINGEN		STEUERUNGS- UND	
49 WEST - GERFANY		REGLUNGSTECHNIK	
TEL 07433 - 35733		GESELLSCHAFT MBH	
FAX 07433 - 37469		ZIEGELHAUSEN 5-9	
7460 BALINGEN-WEILSTETTEN		Kunde:	
		HESS	
Datum: 06.APR.1992		Benennung:	
Bearb.:		F_EL_A_L	
Gepr.:		Blatt 010	
Norm.: DIN		Datum:	
Urspr.:		22.APR.1992	
		11 Bl.	



## GERÄTELISTE

3A0	ISOLATIONSÜBERWACHUNG
4A1	ELGO ANZEIGEGERÄT FÜR DIGITALANZEIGE
4A0	DREHGEBER FÜR DIGITALANZEIGE
4A2	ELGO ANZEIGEGERÄT FÜR DIGITALANZEIGE
4A5	DREHGEBER FÜR DIGITALANZEIGE
6F3	DRUCKSCHALTER FÜR P-HORIZONTAL
6F4	DRUCKSCHALTER FÜR P-VERTIKAL
3G1	NETZTEIL
3G2	STECKDOSE 220V
3H6	MELDELEUCHE FÜR STEUERUNG EIN
6H3	MELDELEUCHE FÜR DRUCK ERREICHT HORIZONTAL
6H4	MELDELEUCHE FÜR DRUCK ERREICHT VERTIKAL
3K5	SCHÜTZ FÜR STEUERUNG EIN
3K9	SCHÜTZ FÜR LUFTKISSENDURCHTRANSPORT
8K1	SCHÜTZ FÜR VORWÄRTS GRÖßER (X-ACHSE)
8K2	SCHÜTZ FÜR RÜCKWÄRTS KLEINER (X-ACHSE)
8K3	SCHÜTZ FÜR X ACHSE SCHNELL
8K5	SCHÜTZ FÜR X ACHSE LANGSAM
9K1	SCHÜTZ FÜR VORWÄRTS GRÖßER (Y-ACHSE)
9K2	SCHÜTZ FÜR RÜCKWÄRTS KLEINER (Y-ACHSE)
9K3	SCHÜTZ FÜR Y ACHSE SCHNELL
9K5	SCHÜTZ FÜR Y ACHSE LANGSAM
10K5	RELAIS FÜR RÜCKW X KLEINER
10K8	RELAIS FÜR RÜCKW Y KLEINER
11K3	ZEITRELAIS FÜR ZYLINDER RÜCKHUB
2L4	BREMSE FÜR HORIZONTALMOTOR
2L9	BREMSE FÜR VERTIKALMOTOR
1M8	LUFTKISSENDURCHTRANSPORT 3KW/6,6A
2M1	HORIZONTALMOTOR 1,1KW-2,6A/0,25KW-1,7A
2M6	VERTIKALMOTOR 1,1KW-2,6A/0,25KW-1,7A
1Q5	HAUPTSCHALTER
1Q7	MOTORSCHUTZSCHALTER 6-10A FÜR LUFTKISSENDURCHTRANSP
2Q0	MOTORSCHUTZSCHALTER 2,5-4A FÜR HORIZONTALMOTOR
2Q1	MOTORSCHUTZSCHALTER 1,6-2,5A FÜR HORIZONTALMOTOR
2Q5	MOTORSCHUTZSCHALTER 2,5-4A FÜR VERTIKALMOTOR
2Q6	MOTORSCHUTZSCHALTER 1,6-2,5A FÜR VERTIKALMOTOR
3Q1	MOTORSCHUTZSCHALTER 4,0-6,0A FÜR STEUERUNG

3S5	TASTER FÜR STEUERUNG EIN	
3S5.1	TASTER FÜR STEUERUNG AUS	
3S9	TASTER FÜR LUFTKISSENDURCHTRANSPORT	
4S2	SCHLÜSSELTASTER FÜR ELGO	
4S7	SCHLÜSSELTASTER FÜR ELGO	
5S1	TASTER FÜR BREITE >	
5S2	TASTER FÜR BREITE <	
5S3	TASTER FÜR HÖHE >	
5S4	TASTER FÜR HÖHE <	
5S5	TASTER FÜR SCHNELLGANG	
5S6	TASTER FÜR PZ HORIZ VOR	
5S7	TASTER FÜR PZ HORIZ ZURÜCK	
5S8	TASTER FÜR PZ VERT VOR	
6S1	TASTER FÜR PZ VERT ZURÜCK	
6S2	TASTER FÜR PRESSE ÖFFNEN	
8S1	ENDSCHALTER FÜR VORWÄRTS GRÖßER	(X-ACHSE)
8S2	ENDSCHALTER FÜR RÜCKWÄRTS KLEINER	(X-ACHSE)
9S1	ENDSCHALTER FÜR VORWÄRTS GRÖßER	(Y-ACHSE)
9S2	ENDSCHALTER FÜR RÜCKWÄRTS KLEINER	(Y-ACHSE)
3T1	STEUERTRAFO	
10Y1	MAGNETVENTIL FÜR HORIZONTAL VOR	
10Y2	MAGNETVENTIL FÜR HORIZONTAL ZURÜCK	
10Y3	MAGNETVENTIL FÜR VERTIKAL VOR	
10Y4	MAGNETVENTIL FÜR VERTIKAL ZURÜCK	